

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

от «17» 07 2020 г.

№ 411


г. Элиста

О проведении тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ  
дополнительного периода единого государственного экзамена

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.06.2020 № 02-36 п р и к а з ы в а ю:

1. Сектору контроля качества образования (Эрдниев А.Б.) совместно с БУРК «Центр оценки качества образования» (Баринов Э.В.) провести 30 июля 2020 года тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ дополнительного периода единого государственного экзамена году на базе ситуационного центра (далее - тестирование).
2. Региональному куратору ситуационного центра Эрдниеву А.Б., региональному координатору по организации видеонаблюдения Наранову С.А. обеспечить контроль тестирования средств видеонаблюдения, установленных в аудиториях ППЭ, посредством портала [www.smotriega.ru](http://www.smotriega.ru).
3. БУ РК «ЦОКО» (Баринов Э.В.) обеспечить организационно-технологическое сопровождение тестирования на базе ситуационного центра.
4. Руководителю МОУО г. Элисты (Бадмаев А.С.):  
руководствоваться регламентом проведения тестирования, размещенным на сайте ФГБУ «ФЦТ»;  
произвести устранение замечаний в аудиториях, зафиксированных на портале [www.smotriega.ru](http://www.smotriega.ru), в день проведения тестирования;  
в разделе «Отработка» на портале [www.smotriega.ru](http://www.smotriega.ru) осуществить отработку замечаний;  
представить в министерство отчет по итогам тестирования в срок до 15:00 ч. 30.07.2020 года по форме согласно приложению к настоящему приказу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Питкиеву Т.И., заместителя министра.

Министр образования и науки  
Республики Калмыкия



Н.Г. Манцаев

Форма отчета по итогам проведения тестирования

1. РМО (ГО) \_\_\_\_\_
2. Количество аудиторий \_\_\_\_\_
3. Количество ППЭ \_\_\_\_\_
4. Наименование ППЭ \_\_\_\_\_
5. Информация по обработке меток на сайте <https://smotriege.ru>:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Количество аудиторий, подключенных к порталу	Суть метки					Всего протестировано аудиторий	
	замечаний нет	неверный код аудитории в ППЭ	неверный ракурс	нет видео	нет звука	шт.	% аудиторий от общего кол-ва

Руководитель МОУО: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
  подпись  ФИО